

肖远昆
2022-6-27.

昆明市晋宁区水务局文件

〔C类〕

〔公开〕

晋水函〔2022〕66号

关于昆明市晋宁区第二届人大一次会议 第163号建议答复的函

李红秀代表：

您提出的《关于下方古城新河道路连通环湖路的建议》已收悉，现答复如下：

一、基本情况

2017年环湖南路提升改造后，新修的最美环湖路成为了下方古城村委会辖区（古城、大沟、马渔滩、马家沟，居住人口3005人）4个自然村及周边村通往县城昆阳、主城区昆明的主要出行道路，村中古城新河旁的道路也随之成了村内的主要通行要道。现古城新河旁道路末端为湿地，未直接连通环湖路（现状：有长200米、宽2米的弯曲土路，才连上环湖路），由于该路段为土路，加之路面狭窄、弯曲只能行人及自行车过往，车辆需绕

道才可通行。该情况造成了村内及周边村子群众的出行不便，制约了古城及周边的发展。

建议：区级相关单位及部门给予资金支持，将古城新河道路尾进行规划修缮，使新河道路直通环湖路，方便村民出入的同时，也为乡村旅游及产业发展提供有力支撑。

二、意见建议办理情况

该区域位于滇池保护一级核心区，按照《云南省滇池保护条例》，该区域内不得修建与滇池保护无关的基础设施。

三、下一步工作方向

配合上级部门做好《云南省滇池保护条例》修订工作，并在《条例》正式印发后，加大宣传力度，营造人人保护滇池，保护母亲湖的良好氛围。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。



(联系人及电话: 陈立蕊 0871-67898929, 手机号 13529159117)

抄送：区人大常委会人事代表委员会，区政府办。

昆明市晋宁区水务局办公室

2022年6月27日印发
